

2016



Контакты:

- Ковалев Федор Николаевич:


e-mail: [Russia@del.kide.com](mailto:Russia@del.kide.com)

Моб.тел.: +7 (916)114-30-02

Раб. +7 495 787 74 45




## *ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ KIDE*



# СОДЕРЖАНИЕ

1. ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ KIDE КОММЕРЧЕСКОЙ СЕРИИ.....	3-8 стр.
1.1 МОНОБЛОКИ НАСТЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ (EMB) (+5÷-25 °C).....	3 стр.
1.2 МОНОБЛОКИ ПОТОЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (EMR) (+5÷-25 °C).....	4 стр.
1.3 СПЛИТ-СИСТЕМЫ (ESC) (+5÷-25 °C).....	5 стр.
1.4 СПЛИТ-СИСТЕМЫ (ESH МАЛОШУМНЫЕ) (+5÷-25 °C).....	6 стр.
1.5 СПЛИТ-СИСТЕМЫ (ESS MAXI-SPLIT S) (+5÷-25 °C).....	7 стр.
1.6 СПЛИТ-СИСТЕМЫ (ESW) (+12 °C).....	8 стр.
2. ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ KIDE ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ .....	8-12 стр.
3.1 KIDE ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ <b>СЕРИЯ КРА</b> (+15÷+3 °C).....	8 стр.
3.2 KIDE ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ <b>СЕРИЯ КРМ</b> (+10÷-5 °C).....	9 стр.
3.3 KIDE ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ <b>СЕРИЯ КРМН</b> (+5÷-5 °C).....	10 стр.
3.4 KIDE ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ <b>СЕРИЯ КРВ</b> (-15÷-25 °C).....	10 стр.
3.5 KIDE ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ <b>СЕРИЯ КРС</b> (-25÷-35 °C).....	11 стр.
3.6 KIDE ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ <b>СЕРИЯ КРДЕ</b> (-25÷-40 °C).....	11 стр.
3.7 KIDE ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ <b>СЕРИЯ КРМВ</b> (+10÷-25 °C).....	12 стр.
3.8 KIDE ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ <b>СЕРИЯ КРВМ</b> (-25÷+5 °C).....	12 стр.



## *KIDE моноблок(настенного исполнения)*

### *серия EMB*

Модели	В/Ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &=80мм) T наруж.=30*С			Стоимость, EURO
			кВт	+5*С	0*С	
<b>Среднетемпературные моноблоки</b>						
EMB1005M1Z	230-1-50	0,25E	1052 7	926 6	791 5	1 470
EMB1006M1Z	230-1-50	0,4E	1277 10	1123 9	960 8	1 530
EMB1007M1Z	230-1-50	0,4E	1581 14	1391 12	1189 10	1 585
EMB1008M1Z	230-1-50	0,5E	1841 16	1620 14	1385 12	1 690
EMB2009M1Z	230-1-50	0,65E	2173 21	1912 18	1634 16	2 160
EMB2010M1Z	230-1-50	0,7E	2495 25	2196 22	1877 19	2 270
EMB2015M5Z	400-3-50	1,1E	2807 34	2470 30	2111 25	2 320
EMB3017M5Z	400-3-50	1,3E	3590 43	3159 38	2700 32	2 720
EMB3020M5Z	400-3-50	1,5E	4687 51	4124 45	3525 38	3 030
Модели	В/Ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &=100мм) T наруж.=30*С			Стоимость, EURO
			кВт	-15*С	-20*С	
<b>Низкотемпературные моноблоки</b>						
EMB1007L1Z	230-1-50	0,55E	684 3	567 2	461 2	1 858
EMB1010L1Z	230-1-50	0,7E	994 6	825 5	671 4	1 917
EMB1015L1Z	230-1-50	1,1E	1381 9	1146 8	932 6	1 952
EMB2015L1Z	230-1-50	1,1E	1522 13	1263 11	1027 9	2 033
EMB2017L5Z	400-3-50	1,3E	1649 18	1368 15	1113 12	2 196
EMB3017L5Z	400-3-50	1,3E	1891 26	1569 21	1276 17	2 388
EMB3020L5Z	400-3-50	1,8E	2519 32	2091 26	1700 21	2 653

**В стоимость включено:**

- Многофункциональное электронное управление.
- Капиллярная система для расширения х/а.
- Система частичного испарения воды.
- Система регулирования высокого и низкого давления.
- Внутреннее освещение камеры и кабель 2,5м.
- Кабель микровыключателя двери 2,5м.
- Электронное управление КД(только в морозильном оборудовании).
- Питающий кабель 2,5м.



## *KIDE моноблок(потолочного исполнения)*

### *серия EMR*

Модели	В/ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &=80мм) T наруж.=30*С			Стоимость, EURO
			+5*С	0*С	-5*С	
<b>Среднетемпературные потолочные моноблоки</b>						
EMR1005M1Z	230-1-50	0,25E	1052 7	926 6	791 5	1 506
EMR1007M1Z	230-1-50	0,4E	1581 14	1391 12	1189 10	1 615
EMR1008M1Z	230-1-50	0,5E	1841 16	1620 14	1385 12	1 910
EMR2009M1Z	230-1-50	0,65E	2173 21	1912 18	1634 16	2 130
EMR2010M1Z	230-1-50	0,7E	2495 25	2196 22	1877 19	2 185
EMR2015M5Z	400-3-50	1,1E	2807 34	2470 30	2111 25	2 447
EMR3017M5Z	400-3-50	1,3E	3590 43	3159 38	2700 32	2 750
EMR3020M5Z	400-3-50	1,5E	4687 51	4124 45	3525 38	3 036
<b>Низкотемпературные потолочные моноблоки</b>						
Модели	В/ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &=100мм) T наруж.=30*С			Стоимость, EURO
			-15*С	-20*С	-25*С	
EMR1010L1Z	230-1-50	0,7E	994 6	825 5	671 4	1 870
EMR1015L1Z	230-1-50	1,1E	1381 9	1146 8	932 6	2 170
EMR2015L1Z	230-1-50	1,1E	1522 13	1263 11	1027 9	2 337
EMR2017L5Z	400-3-50	1,3E	1649 18	1368 15	1113 12	2 425
EMR3017L5Z	400-3-50	1,3E	1891 26	1569 21	1276 17	2 770
EMR3020L5Z	400-3-50	1,8E	2519 32	2091 26	1700 21	3 340

**В стоимость включено:**

- Многофункциональное электронное управление.
- Капиллярная система для расширения х/а.
- Система частичного испарения воды.
- Система регулирования высокого и низкого давления.
- Внутреннее освещение камеры и кабель 2,5м.
- Кабель микровыключателя двери 2,5м.
- Электронное управление КД(только в морозильном оборудовании).
- Питающий кабель 2,5м.

KideSplit  
ESC



## KIDE сплит-система

### серия ESC

Модели	В/Ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн., W/V камеры, м3 &=80мм) T наруж.=30°C			Стоимость, EURO
			кBT	+5°C	0°C	
<b>Среднетемпературные сплит-системы</b>						
ESC1006M1Z	230-1-50	0,4E	1277 10	1123 9	960 8	2 080
ESC1007M1Z	230-1-50	0,4E	1581 14	1391 12	1189 10	2 280
ESC2010M1Z	230-1-50	0,7E	2495 25	2196 22	1877 19	2 578
ESC3017M5Z	400-3-50	1,3E	3590 43	3159 38	2700 32	3 295
ESC3020M5Z	400-3-50	1,5E	4687 51	4124 45	3525 38	3 462
ESC4025M5Z	400-3-50	1,65E	5447 66	4793 58	4097 50	4 030
ESC4030M5Z	400-3-50	2,2E	6388 83	5621 73	4804 63	4 415
ESC4035M5Z	400-3-50	2,6E	7294 96	6419 85	5486 72	4 690
ESC5040M5Z	400-3-50	2,95E	8414 110	7404 97	6329 83	5 560
Модели	В/Ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн., W/V камеры, м3 &=100мм) T наруж.=30°C			Стоимость, EURO
			кBT	-15°C	-20°C	
<b>Низкотемпературные сплит-системы</b>						
ESC1010L1Z	230-1-50	0,7E	994 6	825 5	671 4	2 120
ESC1015L1Z	230-1-50	1,1E	1381 9	1146 8	932 6	2 465
ESC2015L1Z	230-1-50	1,1E	1522 13	1263 11	1027 9	2 705
ESC2017L1Z	400-3-50	1,3E	1649 18	1368 15	1113 12	2 836
ESC3017L5Z	400-3-50	1,3E	1891 26	1569 21	1276 17	3 270
ESC3020L5Z	400-3-50	1,8E	2519 32	2091 26	1700 21	3 436
ESC4030L5Z	400-3-50	2,2E	3149 41	2614 34	2125 28	3 700
ESC4040L5Z	400-3-50	2,95E	3420 46	2839 38	2308 31	3 870
ESC5050L5Z	400-3-50	3,7E	4969 76	4124 63	3353 51	5 483
ESC5075L5Z	400-3-50	5,5E	6784 104	5631 87	4578 70	6 777

#### В стоимость включено:

- Многофункциональное электронное управление.
- Капиллярная система для расширения х/а.
- Система частичного испарения воды.
- Система регулирования высокого и низкого давления.
- Внутреннее освещение камеры и кабель 2,5м.
- Кабель микровыключателя двери 2,5м.
- Электронное управление КД(только в морозильном оборудовании).
- Питающий кабель 2,5м.
- Кабель для подключения испарителя 10м.
- Гидрораспределитель с электромагнитным управлением.
- Окошко контроля уровня жидкости.

- Резервуар для жидкости.



**KIDE сплит-система**  
**серия ESH(малошумные)**

Модели	В/Ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн., W/V камеры, м3 &=80мм) T наруж.=30°C			Стоимость, EURO
			+5°C	0°C	-5°C	
		кВт				розница
<b>Среднетемпературные сплит-системы</b>						
ESH0010M1Z	230-1-50	0,7E	1719 18	1495 15	1267 12	3 440
ESH0015M1Z	230-1-50	1,1E	2113 22	1838 19	1558 15	3 626
ESH0020M5Z	400-3-50	1,5E	3817 48	3319 41	2813 33	4 194
ESH0025M5Z	400-3-50	1,8E	4750 65	4131 55	3501 45	4 553
ESH0030M5Z	400-3-50	2,2E	5751 83	5001 70	4237 58	4 838
ESH0035M5Z	400-3-50	2,6E	6724 100	5847 84	4975 69	5 170
ESH0040M5Z	400-3-50	2,9E	7852 113	6828 95	5786 78	5 912
ESH0050M5Z	400-3-50	3,7E	9760 142	8487 120	7192 99	6 816
ESH0060M5Z	400-3-50	4,4E	11458 202	9964 170	8444 140	7 246
Модели	В/Ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн., W/V камеры, м3 &=100мм) T наруж.=30°C			Стоимость, EURO
			-15°C	-20°C	-25°C	
		кВт				розница
<b>Низкотемпературные сплит-системы</b>						
ESH0020L5Z	400-3-50	1,5E	1614 20	1346 15	1085 11	4 176
ESH0030L5Z	400-3-50	2,2E	2718 39	2265 30	1826 22	4 789
ESH0040L5Z	400-3-50	2,9E	3924 61	3270 47	2637 34	6 054
ESH0060L5Z	400-3-50	4,4E	5478 99	4565 76	3681 55	6 620

**В стоимость включено:**

- Заправлен нейтральным газом;
- Спиральный КМ(среднетмп.).
- Герметичный КМ(среднетем. 1 CV/HP).
- Геметичный КМ(низкотемп.).
- Электронный контроль КД.
- Жидкостной ресивер.
- Сервисные клапана.
- Зимний комплект.
- Маслоотделитель.
- Отделитель жидкости.
- Смотровое стекло.
- Контроль по низкому и высокому давл.
- Адапт. КД на высокие температуры/
- Щит управления.
- Защита от перепадов напряжения.



**KIDE сплит-система**  
**серия ESS(Maxi-Split S)**

Модели	В/Ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн., W/V камеры, м3 &=80мм) T наруж.=30°C			Стоимость, EURO
			+5°C	0°C	-5°C	
		кВт				розница
<b>Среднетемпературные сплит-системы</b>						
ESS0020M5Z	400-3-50	1,5E	5685 84	4944 71	4189 58	6 397
ESS0030M5Z	400-3-50	2,2E	7947 132	6911 111	5856 92	7 290
ESS0040M5Z	400-3-50	2,9E	10466 176	9101 148	7712 122	8 422
ESS0075M5Z	400-3-50	4,8E	18118 327	15755 275	13351 227	11 189
ESS0100M5Z	400-3-50	7,4E	22068 422	19190 355	16262 293	14 390
Модели	В/Ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн., W/V камеры, м3 &=100мм) T наруж.=30°C			Стоимость, EURO
			-15°C	-20°C	-25°C	
		кВт				розница
<b>Низкотемпературные сплит-системы</b>						
ESS0020L5Z	400-3-50	1,5E	2468 35	2057 27	1658 20	6 695
ESS0030L5Z	400-3-50	2,2E	3849 60	3208 46	2587 33	7 538
ESS0040L5Z	400-3-50	2,9E	5106 95	4255 73	3431 53	8 083
ESS0075L5Z	400-3-50	4,8E	7707 205	6423 158	5179 115	9 908
ESS0100L5Z	400-3-51	5,5E	8664 234	7220 180	5822 130	12 476

**В стоимость включено:**

- Заправлен нейтральным газом.
- Полугерметичный компрессор.
- Электронный контроль КД.
- Жидкостной ресивер.
- Сервисные клапана.
- Зимний комплект.
- Маслоотделитель.
- Отделитель жидкости.
- Смотровое стекло.
- Контроль по низкому и высокому давл.
- Адапт. КД на высокие температуры/
- Щит управления.
- Защита от перепадов напряжения.



**KIDE сплит-система**

**серия ESW**

Модели	В/Ф/Гц	Мощность кВт	Холодил. мощн., W/V камеры, м3 &=80мм) T наруж.=30*С	Стоимость, EURO
			+12*С	розница
<b>Среднетемпературные сплит-системы</b>				
ESW0010M1Z	230-1-50	0,7E	2500 29	3 184
ESW0015M1Z	230-1-50	1,1E	3200 37	3 298
ESW0020M5Z	400-3-50	1,5E	5400 64	4 180
ESW0025M5Z	400-3-50	1,8E	6500 79	4 444
ESW0030M5Z	400-3-50	2,2E	8250 100	5 032
ESW0035M5Z	400-3-50	2,6E	9500 116	5 544
ESW0040M5Z	400-3-50	2,9E	11000 134	6 492
ESW0050M5Z	400-3-50	3,7E	13700 170	7 950
ESW0060M5Z	400-3-50	4,4E	16200 200	8 387

**В стоимость включено:**

- Многофункциональное электронное управление.
- Капиллярная система для расширения х/а.
- Система частичного испарения воды.
- Система регулирования высокого и низкого давления.
- Внутреннее освещение камеры и кабель 2,5м.
- Кабель микровыключателя двери 2,5м.
- Электронное управление КД(только в морозильном оборудовании).
- Питающий кабель 2,5м.
- Кабель для подключения испарителя 10м.
- Гидрораспределитель с электромагнитным управлением.
- Окошко контроля уровня жидкости.
- Резервуар для жидкости.



## *KIDE промышленные холодильные агрегаты*

### *серия КРА(+3 ÷ +15С)*

Модели	В/Ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн., W/V камеры, м3 &=80мм) T наруж.=30*С	Стоимость, EURO
			кВт	розница
<b>Среднетемпературные сплит-системы</b>				
КРА-3	400-3-50	4,75 E	10100	11 173
КРА-5	400-3-50	7,87 E	18200	14 000
КРА-8	400-3-50	12,33 E	27800	20 569
КРА-10	400-3-50	14,7 E	35300	21 972
КРА-13	400-3-50	19,89 E	42400	26 654
КРА-15	400-3-50	19,32 E	47500	28 807
КРА-20	400-3-50	21,44 E	55900	32 173
КРА-25-s	400-3-50	28,2 E	70200	41 458
КРА-30-s	400-3-50	33,3 E	82800	46 819

## *KIDE промышленные холодильные агрегаты*

### *серия КРМ(+10 ÷ -5С)*

Модели	В/Ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн., W/V камеры, м3 &=80мм) T наруж.=30*С	Стоимость, EURO
			кВт	розница
<b>Среднетемпературные сплит-системы</b>				
КРМ-4	400-3-50	5,63 E	7300 150	11 375
КРМ-5	400-3-50	7,5 E	9400 200	12 788
КРМ-6	400-3-50	9,12 E	12500 270	15 185
КРМ-8	400-3-50	10,16 E	14600 330	16 086
КРМ-10	400-3-50	14,03 E	18700 440	20569
КРМ-13	400-3-50	17,18 E	23900 590	22 750
КРМ-15	400-3-50	16,86 E	27200 700	25 402
КРМ-20	400-3-50	20,6 E	31900 860	32 119
КРМ-25	400-3-50	25,26 E	39600 1140	35 310
КРМ-30	400-3-50	28,94 E	44800 1340	36 804
КРМ-35-s	400-3-50	37,1 E	58500 1850	45 635
КРМ-40-s	400-3-50	43,6 E	67900 2230	51 355
КРМ-50-s	400-3-50	51,9 E	80500 2760	53 820

## *KIDE промышленные холодильные агрегаты*

### *серия КРМН(+5 ÷ -5С)*

Модели	В/Ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн., W/V камеры, м3 &=80мм) T наруж.=30*С	Стоимость, EURO
			кВт	0*С
<b>Среднетемпературные сплит-системы</b>				
КРМН-3	400-3-50	4,3 Е	5700 110	11 442
КРМН-4	400-3-50	5,34 Е	8000 160	13 784
КРМН-5	400-3-50	7,08 Е	10300 210	14 363
КРМН-6	400-3-50	10,26 Е	14100 300	18 577
КРМН-8	400-3-50	11,32 Е	16600 350	22 158
КРМН-10	400-3-50	13,29 Е	21400 470	22 817
КРМН-13	400-3-50	17,82 Е	26500 620	28 943
КРМН-15	400-3-50	17,68 Е	29300 700	32 563
КРМН-20	400-3-50	19,63 Е	34500 850	34 394
КРМН-22	400-3-50	21,59 Е	39600 1020	36 763
КРМН-25-s	400-3-50	25,48 Е	44200 1170	48 274
КРМН-30-s	400-3-50	30,1 Е	50100 1390	49 699
КРМН-35-s	400-3-50	36,5 Е	65200 1950	53 914
КРМН-40-s	400-3-50	41,1 Е	75100 2330	57 104

## *KIDE промышленные холодильные агрегаты*

### *серия КРВ(-15 ÷ -25С)*

Модели	В/Ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн., W/V камеры, м3 &=100мм) T наруж.=30*С	Стоимость, EURO
			кВт	-20*С
<b>Среднетемпературные сплит-системы</b>				
КРВ-3	400-3-50	4,46 Е	4200 90	12 250
КРВ-4	400-3-50	5,16 Е	5100 120	13 340
КРВ-5	400-3-50	6,28 Е	6200 150	15 077
КРВ-7	400-3-50	7,11 Е	7200 190	15 616
КРВ-8	400-3-50	8,7 Е	9100 260	17 500
КРВ-10	400-3-50	9,89 Е	10400 320	18 173
КРВ-15	400-3-50	15,54 Е	15700 550	25 362
КРВ-20	400-3-50	18,2 Е	18700 700	28 768
КРВ-25	400-3-50	22,71 Е	23400 950	31 567
КРВ-30	400-3-50	27,64 Е	27900 1200	36 817
КРВ-40	400-3-50	31,84 Е	33100 1480	40 034
КРВ-50-s	400-3-50	44,74 Е	46300 2250	53 846
КРВ-60-s	400-3-50	52,8 Е	55200 2820	62 084
КРВ-80-s	400-3-50	61,2 Е	65600 3530	70 001

## *KIDE промышленные холодильные агрегаты*

### *серия KPC(-25 ÷ -35C)*

<i>Модели</i>	<i>В/Ф/Гц</i>	<i>Мощность</i>	<i>Холодил. мощн., W/V камеры, м3 &amp;=120мм) T наруж.=30°C</i>	<i>Стоимость, EURO</i>
		<i>кВт</i>	<b>-30°C</b>	<i>розница</i>
<b>Среднетемпературные сплит-системы</b>				
KPC-6	400-3-50	5,84 E	<b>3300 80</b>	13 866
KPC-8	400-3-50	6,01 E	<b>3900 100</b>	15 347
KPC-10	400-3-50	8,61 E	<b>6300 170</b>	19 721
KPC-13	400-3-50	9,96 E	<b>7600 210</b>	21 269
KPC-20	400-3-50	16,4 E	<b>12000 370</b>	28 054
KPC-25	400-3-50	19,94 E	<b>15200 500</b>	29 683
KPC-40	400-3-50	27,94 E	<b>21700 760</b>	40 439
KPC-45	400-3-50	32,43 E	<b>26200 970</b>	44 572
KPC-60-s	400-3-50	46,5 E	<b>34900 1780</b>	65 934

## *KIDE промышленные холодильные агрегаты*

### *серия KPDE(-25 ÷ -40C)*

<i>Модели</i>	<i>В/Ф/Гц</i>	<i>Мощность</i>	<i>Холодил. мощн., W/V камеры, м3 &amp;=120мм) T наруж.=30°C</i>	<i>Стоимость, EURO</i>
		<i>кВт</i>	<b>-35°C</b>	<i>розница</i>
<b>Среднетемпературные сплит-системы</b>				
KPDE-6	400-3-50	9,51 E	<b>7200</b>	24 230
KPDE-13	400-3-50	15,09 E	<b>11200</b>	30 288
KPDE-20	400-3-51	22,54 E	<b>18500</b>	40 950
KPDE-30	400-3-52	31,3 E	<b>24900</b>	53 093
KPDE-40-s	400-3-53	46,48 E	<b>37000</b>	82 249
KPDE-60-s	400-3-54	63,28 E	<b>49800</b>	89 492

***KIDE промышленные холодильные агрегаты***

***серия КРМВ(+10 ÷ -25С)***

<i>Модели</i>	<i>В/Ф/Гц</i>	<i>Мощность</i>	<i>Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &amp;=120мм) Т наруж.=30*С</i>
		<i>кВт</i>	<b>0 ÷ -20*С</b>
<b><i>Среднетемпературные сплит-системы</i></b>			
<b>КРМВ-6</b>	<b>400-3-50</b>	<b>7,09 Е</b>	<b>9900 5700</b>
<b>КРМВ-8</b>	<b>400-3-50</b>	<b>9,60 Е</b>	<b>15100 8600</b>
<b>КРМВ-13</b>	<b>400-3-51</b>	<b>14,65 Е</b>	<b>22400 12800</b>
<b>КРМВ-15</b>	<b>400-3-52</b>	<b>16,86 Е</b>	<b>26500 15100</b>
<b>КРМВ-20</b>	<b>400-3-53</b>	<b>18,90 Е</b>	<b>29000 16600</b>
<b>КРМВ-25</b>	<b>400-3-54</b>	<b>25,64 Е</b>	<b>35500 20300</b>
<b>КРМВ-30</b>	<b>400-3-54</b>	<b>28,94 Е</b>	<b>44000 25200</b>
<b>КРМВ-40-s</b>	<b>400-3-54</b>	<b>42,00 Е</b>	<b>62800 35900</b>
<b>КРМВ-50-s</b>	<b>400-3-54</b>	<b>51,90 Е</b>	<b>76800 43900</b>

***KIDE промышленные холодильные агрегаты***

***серия КРВМ (-25÷ +5С)***

<i>Модели</i>	<i>В/Ф/Гц</i>	<i>Мощность</i>	<i>Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &amp;=120мм) Т наруж.=30*С</i>
		<i>кВт</i>	<b>-20 ÷ 0*С</b>
<b><i>Среднетемпературные сплит-системы</i></b>			
<b>КРВМ-8</b>	<b>400-3-50</b>	<b>8,70 Е</b>	<b>9900 11000</b>
<b>КРВМ-10</b>	<b>400-3-50</b>	<b>9,89 Е</b>	<b>10400 12700</b>
<b>КРВМ-15</b>	<b>400-3-51</b>	<b>16,34 Е</b>	<b>15700 19400</b>
<b>КРВМ-20</b>	<b>400-3-52</b>	<b>18,50 Е</b>	<b>18700 22800</b>
<b>КРВМ-30</b>	<b>400-3-53</b>	<b>30,70 Е</b>	<b>30700 37700</b>
<b>КРВМ-40</b>	<b>400-3-54</b>	<b>35,06 Е</b>	<b>36600 45000</b>
<b>КРВМ-100-s</b>	<b>400-3-54</b>	<b>61,50 Е</b>	<b>69700 85800</b>